

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PAWS

POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEM






ZAMÓWIENIE ZAPYTANIE

ID firmy/klienta:		Number P.O.:	Data:
Osoba do kontaktu:		Inny adres dostawy / Firma:	
Adres:		Adres:	
Miasto i kod pocztowy::		Miasto i kod pocztowy:	
TEL:	E-Mail:	Uwagi:	




Informacje o użytkowniku:		Termin dostawy:	
Nazwa użytkownika:		S/N 1 (Rehasense do wypełnienia):	
Wózek inwalidzki Marka/Model:		S/N 2 (Rehasense do wypełnienia):	
Średnica rury z przodu wózka:		S/N 3 (Rehasense do wypełnienia):	
Odległość między rurami przodu wózka (od środka do środka):		S/N 4 (Rehasense do wypełnienia):	
Rodzaj ramy przodu wózka	OKRĄGŁA	OWALNA	KÜSCHALL K2
			INNE

PAWS do wózków o rozstawie ramy przedniej 295-540 mm (standardowo)

Modele	Specyfikacje	Cena brutto	Wybierz rozmiar i wersję	Ilość	
CITY 12" 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 350W Szerokość elementu środkowego: 200 mm Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona lekka wzorzysta 12 1/2" x 2 1/4", czarna 	RPI12MMS00 ●	Manual/Manual		
		19 000 PLN	RPI12AAS00 ●	Auto/Auto	
		22 000 PLN	RPI12AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
CITY 14" 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 400W Szerokość elementu środkowego: 200 mm Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona z wzorem blokowym 3.00"- 8", czarna 	RPI14MMS00 ●	Manual/Manual		
		19 900 PLN	RPI14AAS00 ●	Auto/Auto	
		22 900 PLN	RPI14AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
CRUISER 16" 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 500W Szerokość elementu środkowego: 200 mm Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona z wzorem blokowym 16" x 3.0", czarna 	RPC16MMS00 ●	Manual/Manual		
		20 900 PLN	RPC16AAS00 ●	Auto/Auto	
		23 900 PLN	RPC16AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
TOURER 20" x 4" (OPONA TERENOWA) 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 500W Szerokość elementu środkowego: 200 mm Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona z wzorem blokowym 20" x 4", czarna 	RPT20MMS00 ●	Manual/Manual		
		22 100 PLN	RPT20AAS00 ●	Auto/Auto	
		25 100 PLN	RPT20AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
TOURER 20" x 2" 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 500W Szerokość elementu środkowego: 200 mm Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona z wzorem blokowym 20" x 2.125", czarna 	RPT20MMS01 ●	Manual/Manual		
		21 100 PLN	RPT20AAS01 ●	Auto/Auto	
		24 100 PLN	RPT20AAT01 ●	Auto/Auto Tetra	
25 200 PLN					

Dodatkowe informacje / uwagi?

1a. Dostępne adaptory do regulacji szerokości dla powyższych PAWS z elementem środkowym 200 mm

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Adaptory do regulacji szerokości 70 mm (Specjalny uchwyt boczny/uchwyt zaciskowy) Do wózków inwalidzkich o szerokości punktu mocowania: 290-315 mm Adaptory 70 mm: EBC070-BK (ten sam element dla obu stron, x2) ●	opcja	
	107 mm adaptory do regulacji szerokości Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 315-415 mm Adaptory 107 mm: Lewy: EBC107L-BK / Prawy: EBC107R-BK ●	standard	
	150 mm adaptory do regulacji szerokości Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 400-480 mm Adaptory 150 mm: Lewy: EBC150LBK / Prawy: EBC150R-BK ●	opcja	
	190 mm adaptory do regulacji szerokości Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 480-540 mm Adaptory 190 mm: Lewy: EBC190LBK / Prawy: EBC190R-BK ●	opcja	




Uwaga:

Szerokość należy mierzyć od środka do środka przednich rur, jak pokazano na zdjęciu powyżej. Należy go również zamontować i zmierzyć jak najwyżej na przedniej ramie i na środku prostego kawałka o długości co najmniej 5-6 cm, gdzie powinny znajdować się zaciski. Zazwyczaj pomiar nie musi być w 100% dokładny, wystarczy z tolerancją +/- 5-10 mm.


Dodatkowe informacje / uwagi?

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

2. PAWS do wózków o rozstawie ramy przedniej 240-295 mm

Modele	Specyfikacje	Rekomendowana cena brutto	Wybierz rozmiar i wersję	Ilość
CITY 12" 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 350W Szerokość elementu środkowego: 150 mm Standardowo z adapterami regulacyjnymi o szerokości 80 mm dla szerokości zabudowy 265-295 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona lekka wzorzysta 12 1/2" x 2 1/4", czarna 	RPI12MMS15 ● 19 000 PLN	Manual/Manual	
		RPI12AAS15 ● 22 000 PLN	Auto/Auto	
		RPI12AAT15 ● 22 400 PLN	Auto/Auto Tetra	
CITY 14" 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 400W Szerokość elementu środkowego: 150 mm Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 80 mm dla szerokości zabudowy 265-295 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona z wzorem blokowym 3.00"-8", czarna 	RPI14MMS15 ● 19 900 PLN	Manual/Manual	
		RPI14AAS15 ● 22 900 PLN	Auto/Auto	
		RPI14AAT15 ● 23 300 PLN	Auto/Auto Tetra	
CRUISER 16" 	<ul style="list-style-type: none"> Silnik: 500W Szerokość elementu środkowego: 150 mm Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 80 mm dla szerokości zabudowy 265-295 mm Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) Opona z wzorem blokowym 16" x 3.0", czarna 	RPC16MMS15 ● 20 900 PLN	Manual/Manual	
		RPC16AAS15 ● 23 000 PLN	Auto/Auto	
		RPC16AAT15 ● 24 100 PLN	Auto/Auto Tetra	
Dodatkowe informacje / uwagi?				

2a. Dostępne uchwyty do regulacji szerokości dla powyższych PAWS z elementem środkowym 150 mm

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Adaptory do regulacji szerokości 70 mm (Specjalny uchwyt boczny/uchwyt zaciskowy) Do wózków inwalidzkich o szerokości punktu mocowania: 240-265 mm Adaptory 70 mm: EBC070-BK (ten sam element dla obu stron, x2) ●	opcja	
	Adaptory do regulacji szerokości 80 mm Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 265-340 mm Adaptory 80 mm: Lewy: EBC080LBK / Prawy: EBC080R-BK ●	standard	

Uwaga: Szerokość należy mierzyć od środka do środka przednich rur, jak pokazano na zdjęciu powyżej. Należy go również zamontować i zmierzyć jak najwyżej na przedniej ramie i na środku prostego kawałka o długości co najmniej 5-6 cm, gdzie powinny znajdować się zaciski. Zazwyczaj pomiar nie musi być w 100% dokładny, wystarczy z tolerancją +/- 5-10 mm.







Dodatkowe informacje / uwagi?

3. Ustawienia prędkości









Bieg	1	2	3	4	5	wsteczny
Specyficzne dla klienta dane dotyczące biegów i prędkości						
Predefiniowana prędkość	Tak proszę użyć mojego domyślnego profilu ustawień					
Uwaga: Zawsze należy jeździć w granicach możliwości kontrolowania urządzenia do bezpiecznego zatrzymania. Używanie/jazdy z niekontrolowaną prędkością jest odpowiedzialnością użytkownika i producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody osób trzecich.						
Dodatkowe informacje / uwagi?						

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.









4. Automatyczne zaciski - Tutaj można w razie potrzeby wybrać konkretną wersję zacisku

Zdjęcia	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	C-STD - Automatyczne zaciskanie - domyślnie Numery przedmiotów: Lewa: EBD01A-SI / Prawa: EBD01BSI ●	standard	
	C-STD - Auto clamp - LONG , Numery przedmiotów: Lewa: EBD02A-SI / Prawa: EBD02B - S I ●	opcja	
	C-K2S - Automatyczny zacisk przeznaczony do nowego profilu trójkątnego KÜSCHALL , Numery przedmiotów: Lewa: EBD01A-KU / Prawa: EBD01B-KU ●	opcja	
	C-40 - Automatyczny zacisk o wysokości 40 mm Numery przedmiotów: Lewa: EBD04A-SI / Prawa: EBD04B-SI ●	opcja	
	C-70 - Automatyczny zacisk o wysokości 70mm Numery przedmiotów: Lewa: EBD05A-SI / Prawa: EBD05B-SI ●	opcja	
	C-T - Automatyczny zacisk z wycięciem do złącza T Numery przedmiotów: Lewa: EBD03A-SI / Prawa: EBD03B-SI ●	opcja	
Dodatkowe informacje / uwagi?			


5. Zaciski manualne - tutaj w razie potrzeby można wybrać konkretną wersję zacisku

Zdjęcia	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	C-STD - zacisk manualny z uchwytem pionowym- domyślnie, bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC00E-SL / Prawy: EBC00F-SL ●	standard	
	C-STD - zacisk manualny z pionowym uchwytem i blokada bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC00A-SL / Prawy: EBC00B-SL ●	opcja	
	C-STD - Zacisk manualny z uchwytem pionowym - DŁUGI, bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC02J-SL / Prawy: EBC02K-SL ●	opcja	
	C-STD - Zacisk manualny z uchwytem pionowym - DŁUGI, łącznie z blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC02A-SL / Prawy: EBC02B-SL ●	opcja	
	C-STD - manualny zacisk z uchwytem regulowanym pod kątem - bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC01E-SL / Prawy: EBC01FSL ●	opcja	
	C-STD - manualny zacisk z regulowanym kątem uchwytu i blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC01A-SL / Prawy: EBC01B-SL ●	opcja	
	C-STD - manualny zacisk z regulacją kąta uchwytu - LONG, bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC02E-SL / Prawy: EBC02F-SL ●	opcja	
	C-STD - manualny zacisk z uchwytem regulowanym pod kątem - DŁUGI, łącznie z blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC03A-SL / Prawy: EBC03B-SL ●	opcja	


● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

	C-K2S - manualny zacisk z pionowym uchwytem dla nowego Profilu trójkątny Kuschall - bez blokady zabezpieczającej Numery przedmiotów: Lewa: EBC00F-KU / Prawa: EBC00E-KU ●	opcja	
	C-K2S - manualny zacisk z pionowym uchwytem dla nowych Profilu trójkątny Kuschall - z blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewa: EBC00B-KU / Prawa: EBC00A-KU ●	opcja	
	C-K2S - manualny zacisk z regulowanym pod kątem uchwytem do nowego profilu trójkątnego Kuschall - w/bez blokady bezpieczeństwa Numery artykułów: Lewy: EBC01F-KU / Prawy: EBC01E-KU ●	opcja	
	C-K2S - manualny zacisk z regulowanym pod kątem uchwytem do nowego profilu trójkątnego Kuschall - w zestawie z blokadą bezpieczeństwa Numery artykułów: Lewy: EBC01B-KU / Prawy: EBC01A-KU ●	opcja	
	C-40 - manualny zacisk z pionowym uchwytem i 40 mm kłami - bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC03E-SL / Prawy: EBC03F-SL ●	opcja	
	C-40 - manualny zacisk z pionowym uchwytem, 40 mm wysokości kłami i blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC04A-SL / Prawy: EBC04B-SL ●	opcja	
	C-40 - manualny zacisk z regulowanym kątem uchwytem i 40 mm wysokością pazurów - bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC04E-SL / Prawy: EBC04F-SL ●	opcja	
	C-40 - manualny zacisk z regulowanym kątem uchwytem, 40 mm wysokością pazurów i blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC05A-SL / Prawy: EBC05B-SL ●	opcja	
	C-70 - manualny zacisk z pionowym uchwytem i kłami o wysokości 70 mm - bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC09E-SL / Prawy: EBC09F-SL ●	opcja	
	C-70 - manualny zacisk z pionowym uchwytem, kłami o wysokości 70 mm i blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC08B-SL / Prawy: EBC08A-SL ●	opcja	
	C-70 - manualny zacisk z regulowanym kątem nachylenia rękojeści i kłami o wysokości 70 mm - bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC10F-SL / Prawy: EBC10E-SL ●	opcja	
	C-70 - manualny zacisk z regulowanym kątem nachylenia uchwytem, pazurami o wysokości 70 mm i blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC09B-SL / Prawy: EBC09A-SL ●	opcja	
	C-T - manualny zacisk z pionowym uchwytem i wycięciem na złącze T, bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC05F-SL / Prawy: EBC05E-SL ●	opcja	
	C-T - manualny zacisk z uchwytem pionowym i wycięciem na złącze T oraz blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC06B-SL / Prawy: EBC06A-SL ○	opcja	
	C-T - manualny zacisk z regulowanym kątem uchwytem, wycięciem na przegub T - bez blokady bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC06F-SL / Prawy: EBC06E-SL ○	opcja	
	C-T - ręczny zacisk z regulowanym kątem uchwytem , wycięciem na przegub T i blokadą bezpieczeństwa Numery przedmiotów: Lewy: EBC07B-SL / Prawy: EBC07A-SL ○	opcja	
Dodatkowe informacje / uwagi?			

5a. Dłuższa śruba regulacyjna do zacisków manualnych






Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Śruby regulacyjne (88 mm) dla ręcznych zacisków wymaganych dla rur o średnicy powyżej $\varnothing 32$ mm (na przykład: wózki inwalidzkie Schmicking) Numer artykułu: EBC131 (x 2szt) ●	opcja	

6. Obejma na ramę

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	Obejma na ramę wózka Panthera Numer artykułu dla 1 szt.: EBC02N (x 2szt) ●	115 PLN		
	Obejma na ramę wózka $\varnothing 22$ mm Numer artykułu dla 1 sztuki: EBC06N (x 2szt) ●	115 PLN		
	Obejma na ramę wózka $\varnothing 25$ mm Numer artykułu dla 1 sztuki: EBC05N (x 2szt) ●	115 PLN		





Important: Please note that you need 2 pcs per wheelchair)

7. Uchwyty zaciskowe - Tutaj można wybrać alternatywny uchwyt zaciskowy z przesuniętą wysokością, jeśli jest to konieczne

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowy uchwyt zaciskowy - czarny alu. Pasuje do obu wersji zacisków, ręcznych i automatycznych Numery przedmiotów: Lewy: EBC11L / Prawy: EBC11R ●	standard	
	Uchwyt do zacisków o wysokości przesunięcia 25mm - srebrny alu. Pasuje do obu wersji zacisków, ręcznych i automatycznych Numery przedmiotów: Lewy: EBC08L / Prawy: EBC08R ●	opcja	
	Uchwyt zaciskowy z płaskim gniazdem kątowym do bardzo wąskich dystansów rur przednich, do 210 mm - czarny alu. Pasuje do obu wersji zacisków, ręcznych i automatycznych Numery przedmiotów: Lewy: EBC12L / Prawy: EBC12R ● Dzięki nim można zmniejszyć szerokość uchwytu o 30-60 mm.	opcja	
	Standardowy uchwyt zaciskowy z kątowym gniazdem dla bardzo wąskich odległości rur przednich, do 220 mm - czarny alu. Pasuje do obu wersji zacisków, ręcznych i automatycznych. Numery przedmiotów: Lewy: EBC11M / Prawy: EBC11N ● Dzięki nim można zmniejszyć szerokość uchwytu o 30-60 mm.	opcja	
	Uchwyt zaciskowy offsetowy 25 mm z kątowym gniazdem do bardzo wąskiego rozstawu rur przednich, do 220 mm - srebrny alu. Pasuje do obu wersji zacisków, ręcznych i automatycznych. Numery przedmiotów: Lewy: EBC08M / Prawy: EBC08N ● Dzięki nim można zmniejszyć szerokość uchwytu o 30-60 mm.	opcja	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

8. Uchwyt boczny - Tutaj można wybrać alternatywny uchwyt boczny, jeśli jest potrzebny


Zdjęcia	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowy uchwyt boczny dla uchwytu zaciskowego długość: 105 mm Numer przedmiotu: EBC035W ●	standard	
	Średnio długi uchwyt boczny do uchwytu zaciskowego długość: 145 mm Numer przedmiotu: EBC045W ●	opcja	
	Długi uchwyt boczny dla uchwytu zaciskowego długość: 185 mm Numer przedmiotu: EBC055W ●	opcja	
	Uchwyt boczny w kształcie litery L do wózków dziecięcych i podobnych Długość: 250 mm Numery artykułów - Lewy: EBC07L ○ / Prawy: EBC07R ○	opcja	

9. Uchwyt kierownicy (opcja)




Zdjęcia	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Długość standardowa: 180-215 mm Numer artykułu: EBH00C ●	standard	
	Długi: 210-265 mm - przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują przysunąć kierownicę bliżej siebie Numer przedmiotu: EBH01C ●	230 PLN	
	Ekstra długi: 250-305 mm - zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują przysunąć kierownicę bliżej siebie Numer przedmiotu: EBH05C ●	230 PLN	
	Zacisk na uchwyt kierownicy i kąt 90 stopni. Może być niezbędny w szczególnych sytuacjach. Numer artykułu: EBH200-A ●	120 PLN	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

10. Mięka sprężyna do sterowania kierownicą (opcja)




Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	35-40% bardziej miękka sprężyna dla łatwiejszego sterowania przeznaczona głównie dla osób o słabych dłoniach/ramionach i Tetra. Numer artykułu: EBF042-S ●	opcja	

11. Kierownice

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowa kierownica dla PAWS $\varnothing 22 \times 48$ cm, prosta, czarna alu Numer artykułu: EBH002 ●	standard	
	Szersza kierownica dla PAWS $\varnothing 22 \times 55$ cm, prosta, czarna alu. Numer przedmiotu: EBH222 ●	120 PLN	
	Alternatywna kierownica z 4 łukami, czarna, alu. Numer artykułu: EBH301 ●	300 PLN	

Dodatkowe informacje / uwagi?

12. Alternatywne sterowanie prędkością

Zdjęcia	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Prawa dźwignia sterowania prędkością ●	standard	
	Lewa dźwignia sterowania prędkością Numer przedmiotu: EBE00M-LT ●	opcja	
	Sterowanie prędkością na na kciuk dla PAWS - pasuje na obie strony Numer przedmiotu: EBE00M ●	200 PLN	


Gdzie chcesz go zamontować?

Lewa strona:


Prawa strona:

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

13. Nakładka na uchwyt sterowania prędkością

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - czarny. Numer artykułu: EBH218-BK ●	25 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - niebieski. Numer artykułu: EBH218-BE ●	25 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - czerwony. Numer artykułu: EBH218-RD ●	25 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - zielony. Numer artykułu: EBH218-CN ●	25 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - żółty. Numer artykułu: EBH218-YW ●	25 PLN	

14. Hamulce hydrauliczne dla standardowych uchwytów

Zdjęcia	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Hamulec hydrauliczny do PAWS 12"/14" i standardowych uchwytów, LEWA strona, kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer przedmiotu: EBH304-L ●	500 PLN	
	Hamulec hydrauliczny do PAWS 12"/14" i standardowych uchwytów, strona PRAWA, kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer artykułu: EBH304-R ●	500 PLN	
	Hamulec hydrauliczny do 16" PAWS i standardowych uchwytów, LEWA strona, kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer przedmiotu: EBH307-L ●	500 PLN	
	Hamulec hydrauliczny do 16" PAWS i standardowych uchwytów, strona PRAWA, kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i kalizacją. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer artykułu: EBH307-R ●	500 PLN	
	Hamulec hydrauliczny do 20" PAWS i standardowych uchwytów, LEWA strona, kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer przedmiotu: EBH303-L ●	500 PLN	
	Hamulec hydrauliczny do 20" PAWS i standardowych uchwytów, strona PRAWA, kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i kalizacją. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer artykułu: EBH303-R ●	500 PLN	

15. Hamulce hydrauliczne Tetra

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
	Hamulec hydrauliczny Tetra, LEWY do PAWS 12"/14", w komplecie z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH04T ●	1900 PLN	
	Hamulec hydrauliczny Tetra, LEWY do PAWS 16", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH05T ●	1900 PLN	
	Hamulec hydrauliczny Tetra, LEWY do 20" PAWS, kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH03T ●	1900 PLN	
	Hydrauliczny hamulec Tetra, PRAWY do PAWS 12"/14", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer przedmiotu: EBH04T-R ●	1900 PLN	
	Hamulec hydrauliczny Tetra, PRAWY do PAWS 16", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH05T-R ●	1900 PLN	
	Hamulec hydrauliczny Tetra, PRAWY do PAWS 20", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH03T-R ●	1900 PLN	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.


16. Opony i wzory alternatywne

Zdjęcia		Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	Opona dla 12" PAWS 12 1/2" x 2,75" z wzorem off-road, czarny Numer artykułu: 431210 ●	280 PLN.00	
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	Opona alternatywna dla 14" PAWS Opona terenowa 3.50"-8", czarna Numer artykułu: 440806 ●	420 PLN.00	
		Wymagana dętka do powyższej opony Rura 3,50"-8" z zaworem samochodowym 45/90 Numer artykułu: 45080B ●		
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	Opona alternatywna 1 dla 16" PAWS Opona terenowa 3.00x16", czarna Numer artykułu: 431607 ●	580 PLN.00	
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	Opona alternatywna 2 dla 16" PAWS Opona Cross 80/100-12", czarna Numer artykułu: 431296 ●	580 PLN.00	
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	Opona alternatywna 1 dla 20" PAWS Opona terenowa 3.50 - 16" czarna Numer artykułu: 43200C ●	580 PLN.00	
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	Opona alternatywna 2 dla 20" PAWS Opona crossowa 90/100-16", czarna Numer artykułu: 411699 ●	860 PLN.00	




Info: Opona standardowa zostanie wysłana do Ciebie razem z PAWS

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

17. Uchwyt na dwie baterie


Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
	Uchwyt na dwie baterie (bez baterii) Numer artykułu: EBH141 <input checked="" type="checkbox"/>	1500 PLN	

18. Podpórki

Zdjęcia	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowe podpórki - pionowe	standard	
	Składane podpórki do 16" PAWS przeznaczone do montażu na przednim widelcu i jazdy w terenie. Numer artykułu: EBLOICD <input checked="" type="checkbox"/>	700 PLN	
	Składane podpórki do 20" PAWS przeznaczone do montażu na przednim widelcu i jazdy w terenie. Numer artykułu: EBLOIEF <input checked="" type="checkbox"/>	700 PLN	

Info: Proszę pamiętać, że standardowe podpory zostaną wysłane do Państwa razem z PAWS


19. Podnóżek dla PAWS

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
	Podnóżek dla 12"/14" PAWS Tylko dla wersji z podnośnikiem ręcznym Numer artykułu: EBL01W <input checked="" type="checkbox"/>	650 PLN	
	Podnóżek dla 12"/14" PAWS Tylko dla wersji z automatycznym podnoszeniem Numer przedmiotu: EBL02W <input checked="" type="checkbox"/>	650 PLN	
	Podnóżek dla 16" PAWS Pasuje do obu wersji Numer artykułu: EBL00W <input checked="" type="checkbox"/>	650 PLN	
	Podnóżek dla 20" PAWS Pasuje do obu wersji Numer przedmiotu: EBL03W <input checked="" type="checkbox"/>	650 PLN	


Info: Proszę pamiętać, że standardowe podpory zostaną wysłane do Państwa razem z PAWS

Zawsze w magazynie W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

20. Lusterko boczne

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Lusterko boczne z lampką LED - zestaw dwóch sztuk, lewe i prawe Numer przedmiotu: EBH00N ●	620 PLN	

21. Platforma do mocowania kosza




Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Platforma pod kosz bagażnika do PAWS 16" Numer przedmiotu: EBEOOV-B ●	250 PLN	
	Platforma pod kosz bagażnika do PAWS 20" Numer przedmiotu: EBEOOV-A ●	250 PLN	

22. Oprzyrządowanie Tetra










Zdjęcia	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowe uchwyty tetra - poziome Numer artykułu (zestaw 2 szt.): EBH00L ●	standard	
	Pionowe uchwyty Tetra Numer artykułu dla pionowych uchwytów (zestaw 2 szt.): EBH00L-V ●	200 PLN	
	Tetra One-Handed Control dla osób leworęcznych - uchwyty poziome ● * Tylko jako pomysł na możliwe rozwiązanie	200 PLN	
	Tetra One-Handed Control dla osób leworęcznych - uchwyt pionowy ● * Opcja na pionowe uchwyty z regulacją prędkości	400 PLN	
Dodatkowe informacje / uwagi?			

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

23. Rejestracja TÜV (tylko na rynek niemiecki)

Zdjęcia	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
	Kompletny pakiet TÜV dla PAWS łącznie z rejestracją itp. Robimy wszystko za Ciebie Numer artykułu: 98120103 ●	2295	
	Tablica ostrzegawcza z odblaskami i lampkami do montażu tablicy rejestracyjnej - przeznaczona do montażu na plecach wózka inwalidzkiego Numer przedmiotu: R02988E ●	685	
	Pakiet zawierający wszystkie elementy niezbędne do rejestracji TÜV przez dealera (tablica ostrzegawcza, lewe lustro boczne i lampa ECE wraz z przedłużaczem kabla) Numer przedmiotu: R02988J ●	1145	
Dodatkowe informacje / uwagi?			

24. Inne akcesoria


Zdjęcia	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	Rama + torba + uchwyt mocujący do City 12" i 14" (nowa wersja) Numer artykułu EBH173 ●	800 PLN		
	Kosz i torba druciana do Cruisera 16" i Tourera 20" (nowa wersja) Numer artykułu EBH178 ●	800 PLN		
	Kosz i torba druciana do Cruisera 16" i Tourera 20" (do starego uchwytu i rozwiązania montażowego) Numer artykułu EBH086-A ●	760 PLN		
	Uchwyt do telefonu 1 - czarne aluminium, obrót o 360 stopni, zakres szerokości 60-95 mm, grubość telefonu max 11 mm Numer artykułu EBH220 ●	200 PLN		
	Uchwyt na telefon 2 - czarne aluminium, obrót o 360 stopni, zakres szerokości 60-100 mm, grubość telefonu max 12 mm Numer artykułu EBH221 ●	320 PLN		
	Elektryczna pompka do opon Numer artykułu EBE01D ●	330 PLN		
	Akumulator Airsafe - nadaje się do przewozu samolotem 48V, 5,8 Ah Numer artykułu EBB0048B-A ●	2350 PLN		
	Akumulator podstawowy 48V, 11,6 Ah Numer artykułu EBB0048-A ●	3290 PLN		
	Ładowarka do akumulatorów PAWS Numer artykułu EBBC048 ●	440 PLN		

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

GRUBE KOŁA DO WÓZKÓW INWALIDZKICH

Koła do wózka OFF-ROAD są idealne do wygodnej i bezpiecznej jazdy z Twoim PAWS (dodatkiem do wózka inwalidzkiego) szczególnie na wyboistym i miękkim terenie lub gdziekolwiek chcesz.

Koło FATBOY 20"×4.0" z oponą Chaoyang

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	OPONA: Chaoyang, Sand Storm 20"×4.0", czarna	2900 PLN		
	OBRĘCZ: 406 x 80 mm, czarna alu.			
	SZPRYCHY: 36 szt., 2 krzyżowe, czarne \varnothing 2.3 mm			
	PIASTA: wysoki kołnierz 79/90 mm, offset, czarna			
	ŁOŻYSKA: \varnothing 1/2" / \varnothing 12,7 mm			
	CIĄGI: Nie uwzględniono			
	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: ca. 571 x 97 mm			
	WAGA (para): 5.6 kg			
	NUMER ARTYKUŁU (para): 26F006SET <input checked="" type="radio"/>			
	Dodać ciąg za dodatkową cenę? NR ART.: 3420E5 <input type="radio"/>	250 PLN		

Koło FATBOY 20"×4.0" z oponą CST BFT

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	OPONA: CST BFT 20"×4.0", 100-406 mm, czarna	2900 PLN		
	OBRĘCZ: 406 x 80 mm, czarna alu.			
	SZPRYCHY: 36 szt., 2 krzyżowe, czarne \varnothing 2,3 mm			
	PIASTA: wysoki kołnierz 79/90 mm, offset, czarna			
	ŁOŻYSKA: \varnothing 1/2" / \varnothing 12,7 mm			
	CIĄGI: Nie uwzględniono			
	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: ca. 565 x 96 mm			
	WAGA (para): 5,1 kg			
	NUMER ARTYKUŁU (para): 26F005SET <input checked="" type="radio"/>			
	Dodać ciąg za dodatkową cenę? NR ART.: 3420E5 <input type="radio"/>	250 PLN		

Koło FATMAN 24"×2.35" z oponą Schwalbe Crazy Bob

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	OPONA: Schwalbe Crazy Bob 24"×2.35", czarna	3000 PLN		
	OBRĘCZ: 507 x 80 mm, czarna alu.			
	SZPRYCHY: 36 szt., 2 krzyżowe, czarne \varnothing 2,3 mm			
	PIASTA: wysoki kołnierz 79/90 mm, offset, czarna			
	ŁOŻYSKA: \varnothing 1/2" / \varnothing 12,7 mm			
	CIĄGI: w zestawie (czarne alu.z 6 splotami)			
	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: ca. 625 x 78 mm			
	WAGA (para): 6.1 kg			
	NUMER ARTYKUŁU (para): 26F411SET <input checked="" type="radio"/>			

Zawsze w magazynie W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.


Koło EASY RIDER 24"x2" z oponą Schwalbe Big Apple

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	OPONA: Schwalbe Big Apple 24"x2", czarna	2600 PLN		
	OBREŃCZ: 507 x 57 mm, czarna alu.			
	SZPRYCHY: 36 szt., 2 krzyżowe, czarne \varnothing 2,3 mm			
	PIASTA: wysoki kołnierz 53/64 mm, offset, czarna			
	ŁOŻYSKA: \varnothing 1/2" / \varnothing 12,7 mm			
	CIĄGI: w zestawie (czarny alu.z 6 splotami)			
	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: ca. 610 x 57 mm			
	WAGA (para): 4.8 kg			
NUMER ARTYKUŁU (para): 26F413SET ●				

Koło FLEX RIDER 24"x2.35" z oponą Schwalbe Crazy Bob

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	OPONA: Schwalbe Crazy Bob 24"x 2.35", czarna	2700 PLN		
	OBREŃCZ: 507 x 57 mm, czarna alu.			
	SZPRYCHY: 36 szt., 2 krzyżowe, czarne \varnothing 2,3 mm			
	PIASTA: wysoki kołnierz 53/64 mm, offset, czarna			
	ŁOŻYSKA: \varnothing 1/2" / \varnothing 12,7 mm			
	CIĄGI: W zestawie (czarny alu.z 6 splotami)			
	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: ca. 628 x 67 mm			
	WAGA (para): 5.8 kg			
NUMER ARTYKUŁU (para): 26F417SET ●				

Osie QR dla kół powyżej FAT

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	\varnothing 1/2 "x 130 mm z czarnym alu przyciskiem zwalnającym dla piasty 79/90 mm. Numer artykułu: 6183E5 ●	490 PLN		
	\varnothing 1/2 "x 140 mm z czarnym alu przyciskiem zwalnającym dla piasty 79/90 mm. Numer artykułu: 6183E1 ●			
	\varnothing 1/2 "x 145 mm z czarnym alu przyciskiem zwalnającym dla piasty 79/90 mm. Numer artykułu: 6183D8 ●			
	\varnothing 1/2 "x 150 mm z czarnym alu przyciskiem zwalnającym dla piasty 79/90 mm. Numer artykułu: 6183D9 ●			
	\varnothing 1/2 "x 104 mm z czarnym alu przyciskiem zwalnającym do piasty 53/64 mm. Numer artykułu: 6183E2 ●	490 PLN		
	\varnothing 1/2 "x 114 mm z czarnym alu przyciskiem zwalnającym dla piasty 53/64 mm. Numer artykułu: 6183E3 ●			

Tuleje dystansowe do umieszczenia między kołem FAT a tuleją

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	Tuleja dystansowa \varnothing 1/2 "x 6mm, stal ocynkowana Numer artykułu: 1942C3 ●	35 PLN		
	Tuleja dystansowa \varnothing 1/2 "x 9mm, stal ocynkowana Numer artykułu: 1942C4 ●			
	Tuleja dystansowa \varnothing 1/2 "x 12mm, stal ocynkowana Numer artykułu: 1942C5 ●			

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

Inne ważne informacje dotyczące tego zamówienia (kopia poczty itp.)

<p>Data</p>	<p>Podpis klienta</p>
--------------------	------------------------------